

Quel risque obstétrical pour les femmes en situation de précarité?

ANSFT



**Association Nationale
des Sages-Femmes
Territoriales**

Paris, 5 mai 2010.



Une définition de la précarité :

... incertitude, révocabilité, instabilité...

... emploi, logement, ressources, famille...

... instabilité qui souvent devient stable...



Une surveillance prénatale moins intense...

- * 3 fois plus de femmes ont moins de 7 consultations**
- * moindre recours au diagnostic prénatal (57% versus 84%)**
- * plus souvent hospitalisées (25% versus 18%)**



Risques obstétricaux majeurs :

- Accouchement prématuré et hypotrophie**
(Enquête périnatale 2003)
- Césarienne, mortalité périnatale et maternelle**
(Enquêtes internationales)
- Handicap (trisomie 21, anomalie de fermeture du tube neural...)** (Inserm-Villejuif et Université-Lille 2, 2009)



La précarité monétaire :

8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté (910€)

- * un jeune de 18-24 ans sur cinq**
- * un chômeur sur trois**
- * une personne sur trois vivant en ZUS**
- * une personne sur trois vivant dans une famille monoparentale**

... et 2 millions de personnes qui ont un emploi...



La précarité du logement :

Elle concerne un million de personnes

- * 100 000 SDF**
- * 100 000 en camping ou mobile-home**
- * 150 000 hébergés chez un tiers**
- * 50 000 en chambre d'hôtel**
- * 40 000 en « habitat de fortune »**

(Fondation Abbé Pierre – Rapport 2009)



L'accès aux soins :

37% des médecins refusent les soins aux bénéficiaires de l'aide médicale d'état (Médecins du Monde, 2005)

22% des spécialistes du secteur 2 refusent les patients bénéficiaires de la CMUC (Collectif Inter-associatif sur la santé, 2009).



Plafond de ressources en métropole (1^{er} juillet 2009)

CMU complémentaire

Aide complémentaire santé

1 personne	627€	752€
2 personnes	940€	1128€
3 personnes	1128€	1354€

(seuil de pauvreté 910€)



Bilan sanguin à l'inscription en maternité

- **Toxoplasmose**
- **Rubéole**
- **BW (Syphilis) ou TPHA/VDRL**
- **HIV**
- **Electrophorèse hémoglobine (Méditerranée, Asie, Afrique)**
- **NFS**
- **Groupe Rhésus**
- **Hépatites B et C;**
- **CMV**
- **TP, TCA, Fibrinogène**
- **HTLV1 (si allaitement maternel)**



« *Grossesse + Précarité = Urgence médicale* »

Mme le Professeur Dominique Mahieu-Caputo